



# BWATER

SOLUTIONS FOR WATER PUMPING

## AKCIOVÝ LETÁK 2025

### AKCIOVÉ ZOSTAVY PONORNÝCH ČERPADIEL

S FREKVENČNÝM MENIČOM, TLAKOVOU NÁDOBOU, ARMATÚRAMI A SPOJKAMI

#### BW COMBO BASIC

230V, 20M KÁBEL

##### 3,5SD 2/14

optimum 30l/min / 66m max 55l/min, max 83m

583,-EUR S DPH

##### 4SD 2/9

optimum 30l/min / 51m max 55l/min, max 64m

596,-EUR S DPH

##### 4SD 2/12

optimum 30l/min / 68m max 55l/min, max 85m

608,-EUR S DPH

##### 4SD 3/10

optimum 50l/min / 53m max 80l/min, max 72m

606,-EUR S DPH

##### 4ST 3/13

optimum 50l/min / 69m max 80l/min, max 93m

636,-EUR S DPH

##### 4ST 4/10

optimum 70l/min / 55m max 100l/min, max 75m

644,-EUR S DPH



#### BW COMBO BASIC+

230V, 20M KÁBEL

##### 4ST 3/10

optimum 50l/min / 53m max 80l/min, max 72m

690,-EUR S DPH

##### 4ST 4/10

optimum 70l/min / 55m max 100l/min, max 75m

715,-EUR S DPH

##### 4SP 5/12

optimum 80l/min / 48m max 110l/min, max 74m

769,-EUR S DPH



# AKCIOVÉ ZOSTAVY PONORNÝCH ČERPADIEL

S FREKVENČNÝM MENIČOM, TLAKOVOU NÁDOBOU, ARMATÚRAMI A SPOJKAMI

## BW COMBO EXPERT

230V, 20M KÁBEL

### 4ST 4/10

optimum 70l/min / 55m max 100l/min, max 75m

667,-EUR S DPH

### 4ST 4/12

optimum 70l/min / 66m max 100l/min, max 90m

693,-EUR S DPH

### 4SP 5/12

optimum 80l/min / 48m max 110l/min, max 74m

738,-EUR S DPH

### 4SP 5/17

optimum 80l/min / 69m max 110l/min, max 105m

843,-EUR S DPH



## BW COMBO EXPERT+

230V, 20M KÁBEL

### 4ST 4/10

optimum 70l/min / 55m max 100l/min, max 75m

815,-EUR S DPH

### 4ST 4/12

optimum 70l/min / 66m max 100l/min, max 90m

823,-EUR S DPH

### 4SP 5/12

optimum 80l/min / 48m max 110l/min, max 74m

875,-EUR S DPH



## BW PRESS BASIC HORIZONTAL

230V, 20M KÁBEL

### 3,5SD 2/11

optimum 30l/min / 52m max 55l/min, max 65m

308,-EUR S DPH

### 4SD 2/7

optimum 30l/min / 39m max 55l/min, max 50m

308,-EUR S DPH

### 4SD 2/9

optimum 30l/min / 51m max 55l/min, max 64m

321,-EUR S DPH

### 4SV 2/7

optimum 30l/min / 50m max 55l/min, max 63m

260,-EUR S DPH

### 4SD 3/10

optimum 50l/min / 53m max 80l/min, max 72m

332,-EUR S DPH



S PRIETOKOVOU  
JEDNOTKOU

# AKCIOVÉ ZOSTAVY PONORNÝCH ČERPADIEL

S PRIETOKOVOU JEDNOTKOU, TLAKOVOU NÁDOBOU, ARMATÚRAMI A SPOJKAMI

## BW PRESS EXPERT VERTIKAL 230V, 20M KÁBEL

### 3,5SD 2/14

optimum 30l/min / 66m max 55l/min, max 83m

402,-EUR S DPH

### 4SD 2/12

optimum 30l/min / 68m max 55l/min, max 85m

421,-EUR S DPH

### 4SD 3/13

optimum 50l/min / 69m max 80l/min, max 93m

446,-EUR S DPH



## BW PRESS BASIC VERTIKAL 230V, 20M KÁBEL

### 3,5SD 2/11

optimum 30l/min / 52m max 55l/min, max 65m

304,-EUR S DPH

### 4SD 2/7

optimum 30l/min / 39m max 55l/min, max 50m

304,-EUR S DPH

### 4SD 2/9

optimum 30l/min / 51m max 55l/min, max 64m

317,-EUR S DPH

### 4SV 2/7

optimum 30l/min / 50m max 55l/min, max 63m

256,-EUR S DPH

### 4SD 3/10

optimum 50l/min / 53m max 80l/min, max 72m

328,-EUR S DPH



## BW PRESS BASIC+ VERTIKAL 230V, 20M KÁBEL

### 4SD 2/12

optimum 30l/min / 68m max 55l/min, max 85m

362,-EUR S DPH

### 4SD 3/10

optimum 50l/min / 53m max 80l/min, max 72m

360,-EUR S DPH

### 4SD 4/10

optimum 70l/min / 55m max 100l/min, max 75m

377,-EUR S DPH



# PONORNÉ ČERPADLÁ

## 3SD 3.5SD 4SD



3", 3,5" a 4" ponorné čerpadlá

mosadzné sacie a výtlačné teleso,  
nerezový vonkajší plášť  
plastové plávajúce obežné kolesá,  
odolné voči mechanickým nečistotám

skvelý pomer cena/výkon  
vhodné predovšetkým na  
zavlažovanie záhrad

prevedenia 3SD, a 3.5SD vhodné na  
čerpanie vody z úzkych vrtov

1 1/4" pripojenie výtlač

## 4ST



4" ponorné čerpadlá

nerezové sacie a výtlačné teleso,  
plastové plávajúce obežné kolesá,  
odolné voči mechanickým nečistotám

skvelý pomer cena/výkon  
vhodné na zavlažovanie záhrad, parkov,  
ihrísk, aj väčších celkov  
zásobovanie domácností  
rôznych firemných objektov  
výrobných liniek.

Vhodné na čerpanie vody  
z hlbokých vrtov.

1 1/4" pripojenie výtlač

## 4SP



4" ponorné čerpadlá

celonerezová hydraulika s pevne  
uloženými obežnými kolesami  
vysoká materiálová odolnosť

skvelý pomer cena/výkon  
vhodné na čerpanie čistej vody  
na priemyselné aplikácie  
do nepretržitých prevádzok

vhodné na čerpanie vody  
z hlbokých vrtov

1 1/2" pripojenie výtlač

## 4SV 5SV



4" a 5" ponorné čerpadlá  
so spodným saním s plavákom

nerezový plášť so saním a výtlačkom  
plastové plávajúce obežné kolesá

skvelý pomer cena/výkon  
vďaka spodnému saníu a  
chladiacemu plášťu vhodné  
predovšetkým na čerpanie vody  
z kopaných studní, z nádrží a  
otvorených vodných plôch.  
Vhodné na zavlažovanie záhrad a  
zásobovanie domácností.

1" pripojenie výtlač

### Často kladené otázky

**Neviem si poradiť s výberom.** Na základe údajov o vrte, vašich požiadaviek a dispozičnej situácie navrhujeme čerpaciu zostavu vrátane inštalčných detailov.

**Potrebujem inú dĺžku kábla alebo fixačného lanka.** V prípade požiadavky dodáme ponorné čerpadlá s inou dĺžkou kábla, alebo fixačného lanka.

**Potrebujem vhodný mechanický filter na vodu. Mám problém s kvalitou vody.** Popíšte problém, pošlite rozbor vody a my navrhujeme riešenie.

30l/min	Q (l/s)	0	0,5	0,92	15m kábľa	20m kábľa	25m kábľa	30m kábľa	35m kábľa					
	optimum	Q(l/min)	0	<u>30</u>						55				
<b>3.5SD 2</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
3.5SD 2/11	0,37kW	65	52	16	3M-SD0211-PM15	210,51 €	3M-SD0211-PM20	221,80 €						
3.5SD 2/14	0,55kW	83	66	21			3M-SD0214-PM20	227,68 €	3M-SD0214-PM25	237,52 €	3M-SD0214-PM30	247,36 €	3M-SD0214-PM35	257,20 €
<b>4SD 2</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4SD 2/7	0,25kW	50	39	22	4M-SD0207-PM15	220,58 €	4M-SD0207-PM20	227,56 €						
4SD 2/9	0,37kW	64	51	29	4M-SD0209-PM15	230,85 €	4M-SD0209-PM20	241,61 €	4M-SD0209-PM25	252,37 €				
4SD 2/12	0,55kW	85	68	38			4M-SD0212-PM20	255,20 €	4M-SD0212-PM25	265,96 €	4M-SD0212-PM30	276,73 €	4M-SD0212-PM35	287,49 €
<b>4SV 2</b> 230V, s káblom a vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4SV 2/7	0,55kW	63	50	28	s plavákom		4M-SV0207-A20	198,06 €						
4SV 2/9	0,75kW	81	64	37	bez plaváku						4M-SV0209-N30	220,64 €		

50l/min	Q (l/s)	0	0,83	1,33	15m kábľa	20m kábľa	25m kábľa	30m kábľa	35m kábľa					
	optimum	Q(l/min)	0	<u>50</u>						80				
<b>4SD 3</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4SD 3/10	0,55kW	72	53	19	4M-SD0310-PM15	242,00 €	4M-SD0310-PM20	252,77 €	4M-SD0310-PM25	263,53 €	4M-SD0310-PM30	274,29 €		
4SD 3/13	0,75	93	69	25			4M-SD0313-PM20	307,32 €	4M-SD0313-PM25	319,06 €	4M-SD0313-PM30	330,82 €	4M-SD0313-PM35	342,57 €
<b>4ST 3</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4ST 3/10	0,55kW	72	53	19	4M-ST0310-PM15	256,68 €	4M-ST0310-PM20	267,44 €	4M-ST0310-PM25	278,20 €	4M-ST0310-PM30	288,96 €		
4ST 3/13	0,75kW	93	69	25	4M-ST0313-PM15	299,19 €	4M-ST0313-PM20	312,19 €	4M-ST0313-PM25	323,93 €	4M-ST0313-PM30	335,69 €	4M-ST0313-PM35	347,44 €
4ST 3/15	1,1kW	108	80	29			4M-ST0315-PM20	381,34 €	4M-ST0315-PM25	392,54 €	4M-ST0315-PM30	403,73 €	4M-ST0315-PM35	414,92 €

70l/min	Q (l/s)	0	1,17	1,67	15m kábľa	20m kábľa	25m kábľa	30m kábľa	35m kábľa					
	optimum	Q(l/min)	0	<u>70</u>						100				
<b>4SD 4</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4SD 4/10	0,75kW	75	55	31	4M-SD0410-PM15	288,61 €	4M-SD0410-PM20	295,67 €	4M-SD0410-PM25	312,11 €	4M-SD0410-PM30	323,87 €		
<b>4ST 4</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4ST 4/10	0,75kW	75	55	31	4M-ST0410-PM15	309,47 €	4M-ST0410-PM20	321,21 €	4M-ST0410-PM25	332,97 €	4M-ST0410-PM30	345,40 €		
4ST 4/12	1,1kW	90	66	38	4M-ST0412-PM15	319,78 €	4M-ST0412-PM20	331,52 €	4M-ST0412-PM25	343,28 €	4M-ST0412-PM30	355,03 €	4M-ST0412-PM35	399,69 €
4ST 4/14	1,1kW	105	77	44	4M-ST0414-PM15	368,51 €	4M-ST0414-PM20	379,70 €	4M-ST0414-PM25	390,90 €	4M-ST0414-PM30	402,09 €	4M-ST0414-PM35	443,42 €
<b>4SV 4</b> 230V, s káblom a vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4 SV 4/6	0,75kW	53	38	23	bez plaváku		4M-SV0406-N20	200,16 €						
<b>5SV 3</b> 230V s plavákom, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
5SV 3/6	1,1kW	77	46	27	s plavákom		5M-SV0306-A20	287,23 €						
5SV 3/7	1,3kW	89	55	31	s plavákom		5M-SV0307-A20	310,25 €						

80l/min	Q (l/s)	0	1,33	1,83	15m kábľa	20m kábľa	25m kábľa	30m kábľa	35m kábľa					
	optimum	Q(l/min)	0	<u>80</u>						110				
<b>4SP 5</b> 230V, s káblom s kondenzátorovou skrinkou a flexošnúrou s vidlicou <span style="float:right">pult EUR s DPH</span>														
4SP 5/12	1,1kW	74	48	31	4M-SP0512-PM15	341,55 €	4M-SP0512-PM20	352,31 €	4M-SP0512-PM25	363,07 €	4M-SP0512-PM30	373,83 €	4M-SP0512-PM35	412,58 €
4SP 5/17	1,5kW	105	69	44	4M-SP0517-PM15	497,36 €	4M-SP0517-PM20	512,86 €	4M-SP0517-PM25	528,36 €	4M-SP0517-PM30	543,86 €	4M-SP0517-PM35	559,36 €

# SET COLOMBO BASIC

**1" inštalačné zostavy armatúr s frekvenčným meničom** SET COLOMBO sú určené na pripojenie k ponornému čerpadlu alebo povrchovému odstredivému čerpadlu na 230V s výkonom do 1,5kW. Frekvenčný menič, ktorý je súčasťou set-u slúži na riadenie chodu čerpadla a zároveň mu zabezpečuje aj plnú motorovú ochranu. Frekvenčný menič plynule reguluje výkon čerpadla vďaka čomu čerpadlo dodáva vodu do rozvodnej siete s konštantným tlakom. Hodnotu tlaku je možné rýchlo a jednoducho nastaviť alebo zmeniť.

SET COLOMBO má široké uplatnenie pri zásobovaní vodou domácností, firemných objektov, výrobných procesov, pri zavlažovaní záhrad, parkov, i hrísk. Vďaka tomu, že výkon čerpadla frekvenčný menič prispôsobí aktuálnej spotrebe vody a vďaka tomu že dodáva vodu s konštantným tlakom je to najobľúbenejší spôsob riešenia.



## SET COLOMBO 1"

<b>BASIC 0,75KW</b>	<b>380,-EUR S DPH</b>
<b>BASIC 1,1KW</b>	<b>398,-EUR S DPH</b>
<b>BASIC 1,5KW</b>	<b>421,-EUR S DPH</b>

- frekvenčný menič COLOMBO 1x230V, vrátane snímača tlaku
- na meniči flexošnúry ukončené zásuvkou a zástrčkou
- kvalitná 8l tlaková nádoba s membránou (3-ročná záruka)
- inštalačný SET6 Y 1" (obsahuje nerezovú 5-cestnú tvarovku so spätnou klapkou, glycerínový manometer, guľový ventil so šróbením, nerezové predĺženie, nátrubok, šróbenie a kotvenie do steny)



## SET COLOMBO 1"

<b>BASIC+ 0,75KW</b>	<b>453,-EUR S DPH</b>
<b>BASIC+ 1,1KW</b>	<b>470,-EUR S DPH</b>
<b>BASIC+ 1,5KW</b>	<b>491,-EUR S DPH</b>

- frekvenčný menič COLOMBO 230V, vrátane snímača tlaku
- na meniči flexošnúry ukončené zásuvkou a zástrčkou
- kvalitná 8l tlaková nádoba s membránou (3-ročná záruka)
- inštalačný SET6 Y 1" (obsahuje nerezovú 5-cestnú tvarovku so spätnou klapkou, glycerínový manometer, guľový ventil so šróbením, nerezové predĺženie, nátrubok, šróbenie a kotvenie do steny)
- výtlačný rad na ponorné čerpadlo (nerezová vsuvka, spätný ventil, spojka na rúru DN32)
- 20m nerezové lanko AISI 316L 3mm 7x7 na zavesenie čerpadla aj vrátane spojovacích elementov 2 x duplex a 1 x šekli
- montážnu sponu na fixáciu na vystredenie čerpadla vo vrte
- pripojovacie tvarovky DN32 so šróbením



# SET COLOMBO EXPERT

**1" inštalačné zostavy armatúr s frekvenčným meničom** SET COLOMBO sú určené na pripojenie k ponornému čerpadlu alebo povrchovému odstredivému čerpadlu na 230V s výkonom do 1,5kW. Frekvenčný menič, ktorý je súčasťou set-u slúži na riadenie chodu čerpadla a zároveň mu zabezpečuje aj plnú motorovú ochranu. Frekvenčný menič plynule reguluje výkon čerpadla vďaka čomu čerpadlo dodáva vodu do rozvodnej siete s konštantným tlakom. Hodnotu tlaku je možné rýchlo a jednoducho nastaviť alebo zmeniť.

SET COLOMBO má široké uplatnenie pri zásobovaní vodou domácností, firemných objektov, výrobných procesov, pri zavlažovaní záhrad, parkov, i hrísk. Vďaka tomu, že výkon čerpadla frekvenčný menič prispôsobí aktuálnej spotrebe vody a vďaka tomu že dodáva vodu s konštantným tlakom je to najobľúbenejší spôsob riešenia.



## SET COLOMBO 1"

<b>EXPERT 0,75KW</b>	<b>404,-EUR S DPH</b>
<b>EXPERT 1,1KW</b>	<b>422,-EUR S DPH</b>
<b>EXPERT 1,5KW</b>	<b>444,-EUR S DPH</b>

- frekvenčný menič COLOMBO 230V
- kvalitná **18l** tlaková nádoba s membránou (3-ročná záruka)
- inštalačný SET6 Y 1" (obsahuje nerezovú 5-cestnú tvarovku so spätnou klapkou, glycerínový manometer, guľový ventil so šróbením, nerezové predĺženie, nátrubok, šróbenie a kotvenie do steny)
- sada na upevnenie nádoby na stenu



## SET COLOMBO 1"

<b>EXPERT+ 0,75KW</b>	<b>555,-EUR S DPH</b>
<b>EXPERT+ 1,1KW</b>	<b>569,-EUR S DPH</b>
<b>EXPERT+ 1,5KW</b>	<b>583,-EUR S DPH</b>

- frekvenčný menič COLOMBO 230V
- kvalitná **18l** tlaková nádoba s membránou (3-ročná záruka)
- inštalačný SET6 Y 1" (obsahuje nerezovú 5-cestnú tvarovku so spätnou klapkou, glycerínový manometer, guľový ventil so šróbením, nerezové predĺženie, nátrubok, šróbenie a kotvenie do steny)
- výtláčny rad na ponorné čerpadlo ( nerezová vsuvka, spätný ventil, spojka na rúru DN32)
- 20m nerezové lanko AISI 316L 3mm 7x7 na zavesenie čerpadla aj vrátane spojovacích elementov 2 x duplex a 1 x šekli
- montážnu sponu na fixáciu a vystredenie čerpadla vo vrte
- 1" mechanický filter s vypúšťaním HYDRA
- pripojovacie tvarovky DN32 so šróbením
- sada na upevnenie nádoby na stenu



# SET PRESS

**1" inštalačné zostavy armatúr s prietokovou jednotkou** SET PRESS sú určené na pripojenie sa k ponornému čerpadlu. Prietoková jednotka, ktorá je súčasťou set-u slúži na riadenie chodu ponorného čerpadla a jeho ochranu pred chodom na sucho. Pri poklese tlaku pod 1,7bar prietoková jednotka čerpadlo automaticky zapne a po dosiahnutí maximálneho tlaku a nulového prietoku čerpadlo vypne.

SET PRESS je vhodný ak potrebujete manuálne alebo automaticky polievať záhradu, ak hľadáte nejaký jednoduchý a spoľahlivý spôsob akým prevádzkovať ponorné čerpadlo, alebo ak potrebujete občasný víkendový zdroj vody.

## SET PRESS 1" BASIC HORIZONTALAL

99,-EUR S DPH

Univerzálna a modulárna zostava, ktorú je možné inštalovať viacerými spôsobmi v rôznych polohách. Vhodná na inštaláciu aj do stiesnených podmienok.

### Pozostáva :

- prietoková jednotka DSK-6 1" 230V, 1,1kW, flexošnúry zásuvka, zástrčka
- 2l tlaková membránová nádoba
- mosadzný guľový ventil 1" MF s motýlikom
- plastové spojky DN32 so šrôbením

inštalačná poloha : horizontálna a aj vertikálna



## SET PRESS 1" EXPERT VERTIKAL

191,-EUR S DPH

Zostava určená na vertikálnu inštaláciu. Prietoková jednotka s veľkým displejom a možnosťou nastavovania vypínacieho tlaku a kontinuálnym meraním a zobrazovaním tlaku. Veľká 18l tlaková nádoba s membránou.



### Pozostáva :

- prietoková jednotka DSK-18 1" 230V, 1,1kW
- flexošnúry ukončené zásuvkou a zástrčkou
- 18l tlaková membránová nádoba
- mosadzný guľový ventil 1" so šrôbením
- nerezový T-kus a mosadzné šrôbenia
- plastové spojky DN32

inštalačná poloha : vertikálna

## SET PRESS 1"

**BASIC VERTIKAL** 94,-EUR S DPH

**BASIC + VERTIKAL** 128,-EUR S DPH

Zostava určená na vertikálnu inštaláciu s veľmi spoľahlivou a osvedčenou prietokovou jednotkou. Modulárna ľahko inštalovateľná zostava.



### Pozostáva :

- prietoková jednotka PC-10 1" 230V, 1,1kW
- flexošnúry ukončené zásuvkou a zástrčkou
- 2l tlaková membránová nádoba
- mosadzný guľový ventil 1" MF s pákou
- BASIC plastové fittingy so šrôbením a spojky DN32
- BASIC + nerezové fittingy a šrôbenia, plastové spojky DN32

inštalačná poloha : vertikálna